

ЗМАЩУВАЛЬНИЙ СПРЕЙ EASY SANDING

APT: 2007-001150

APT: 2007-002520



UA ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ОПИС

EASY SANDING - це мастило, що розпилюється, для використання в поєднанні з абразивами на водній основі для ручного та машинного шліфування та гумовими абразивними шліфувальниками.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Зовнішній вигляд: рідина
- Колір: світло-жовтий
- Запах: мигдаль
- pH: 5.2 — 6.2
- Щільність: 0.980-1.030 г/мл
- Температура спалаху: не застосовується
- Термін придатності: не застосовується

ВИКОРИСТАННЯ

Використовується з фінішним наждачним папером, таким як гума, наждачний папір або диски, у кузовних майстернях для видалення недоліків, зниження температури під час шліфування та покращення обробки. Підвищує продуктивність, оскільки запобігає потраплянню бруду на наждачний папір.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Розпиліть безпосередньо на поверхню, що підлягає обробці.

НАЯВНА ТАРА

| Артикул | Назва | ТАРА |
|-------------|-------------------------------------|------|
| 2007-001150 | Змащувальний спрей на водній основі | 5 Л |
| 2007-002520 | Змащувальний спрей на водній основі | 1 Л |

*Для отримання додаткової інформації про наші продукти або засоби застосування відвідайте наш веб-сайт www.carrepairsystem.eu або надішліть нам електронний лист на адресу info@carrepairsystem.eu

Технічна інформація та інструкції, надані в цьому документі, базуються на нашому власному досвіді роботи. Компанія гарантує якість продукції. Однак, оскільки умови використання знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної відповідальності щодо кінцевого результату.