

**UA ТЕХНІЧНИЙ ОПИС**



**ОПИС**

Відповідна твердість шпатлівки до твердості лакофарбового покриття і гладка непориста поверхня дозволяє використовувати цей продукт як заповнювальну та фінішну шпатлівку. Легко працювати з однорідними поверхнями навіть при нанесенні товстих шарів. Проста в обробці, характеризується хорошими властивостями формування будь-якої необхідної товщини.

**ПРИМІТКА**

- \* Використання занадто великої кількості затверджувача може призвести до зміни кольору.
- \* Не рекомендується використовувати шпатлівку при температурі нижче 15°C

**ПОВЕРХНІ**

Заповнювальна шпатлівка розроблена для використання на сталі та пластику, армованому скловолокном.

**ТЕХНІЧНІ ДАНІ**


**ЛОС:** 2004/42/ІІВ(b)(250) < 250 g/l  
**Термін придатності:** 12 місяців

## ПІДГОТОВКА ТА РЕКОМЕНДОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ



### Підготовка поверхні:

Поверхня повинна бути відшліфована, чиста, знежирена та суха.



### Пропорція змішування:

Шпатлівка 100 гр

Затверджувач 2-3 гр




### Спосіб нанесення: нанесення шпателем.

\*Рекомендовані шпателі для нанесення:

- 2004-001720 Металеві шпателі 4 шт

- 2004-001540 Шпатель білий гумовий

- 2004-001620 Набір з 5 пластикових шпателів



Сушка на повітрі: 16-30 хв.



### Рекомендовані шліфувальні матеріали:

P100-P320

## ЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

З м'яким розчинником.

2004-001700 Очищувач для шпателів механічний

2004-001701 Абразивна серветка для очищення шпателів

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Дивись паспорт безпеки.

## УВАГА

Не використовуйте продукт при температурі нижче 15°C.

Зберігати в прохолодному сухому місці.

\* Теоретичний вихід не враховує відносну втрату застосування.

**НАСТУПНИЙ ЕТАП**

Використовуйте:

- Грунт Easy Filler 4000 (світло-сірий, темно-сірий, білий і чорний).
- Грунт FILLER AND SURFACER HS 540 (білий, сірий і чорний).

**НАЯВНА ТАРА**

Артикул	Назва	Тара
5001-001096	Шпатлівка FILL UNIVERSAL SOFT	500 ГР

\*Для отримання додаткової інформації про наші продукти або засоби застосування відвідайте наш веб-сайт [www.carrepairsystem.eu](http://www.carrepairsystem.eu) або надішліть нам електронний лист на адресу [info@carrepairsystem.eu](mailto:info@carrepairsystem.eu)

*Технічна інформація та інструкції, надані в цьому документі, базуються на нашому власному досвіді роботи. Компанія гарантує якість продукції. Однак, оскільки умови використання знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної відповідальності щодо кінцевого результату.*