



ОПИС

Поліефірна шпаклівка з низькою питомою вагою з дуже кремовою текстурою.

Вміст VOC менше 250 г/л, межа категорії європейського стандарту.

Легке нанесення за допомогою шпателя.

- Чудова адгезія до оцинкованого та алюмінієвого листа;
- Виняткове висихання, нанесення та шліфування;
- Дуже гарна обробка;
- Витримує понад 100°C без пошкоджень;
- Застосовується з будь-яким обладнанням Car Repair System.

ПОВЕРХНІ

Застосовується на оцинкованих листах, алюмінії та його сплавах, залізі, сталі, скловолокні, оригінальних фарбах або добре затверділих старих фарбах.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ЛОС: 2004/42/ІІВ(b)(250) < 250 г/л

Термін придатності: 12 місяців


Щільність: 1,3 г/см³

ПІДГОТОВКА ТА РЕКОМЕНДОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ



Підготовка поверхні:

Знежирити та відшліфувати абразивом P80-P120



Пропорція змішування:

Шпатлівка 100 гр

Затверджувач 2-3 гр



Спосіб нанесення: нанесення шпателем.

*Рекомендовані шпателі для нанесення:

- 2004-001720 Металеві шпателі 4 шт

- 2004-001540 Шпатель білий гумовий

- 2004-001620 Набір з 5 пластикових шпателів



Сушка на повітрі: 16-30 хв.



Інфрачервоне сушіння: 4-5 хвилин на відстані 1 метр



Рекомендовані шліфувальні матеріали:

P80-P120 підготовка

P180-P220 фініш

ЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

З миючим розчинником.

2004-001700 Очищувач для шпателів механічний

2004-001701 Абразивна серветка для очищення шпателів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Дивись паспорт безпеки.

УВАГА

Не використовуйте продукт при температурі нижче 5°C.

Зберігати в прохолодному сухому місці.

* Теоретичний вихід не враховує відносну втрату застосування.

НАСТУПНИЙ ЕТАП

Використовуйте:

- Грунт Easy Filler 4000 (світло-сірий, темно-сірий, білий і чорний).
- Грунт FILLER AND SURFACER HS 540 (білий, сірий і чорний).

НАЯВНА ТАРА

Артикул	Назва	Тара
5001-006106	Шпатлівка FILL MULTILIGHT PLUS біла	1 Л
5001-006107	Шпатлівка FILL MULTILIGHT PLUS бежева	1 Л
5001-006108	Шпатлівка FILL MULTILIGHT PLUS біла у картриджі	1100 МЛ

ДОПОМІЖНІ ПРОДУКТИ

Артикул	Назва
5001-006109	Диспенсер до 1100 мл картриджу

*Для отримання додаткової інформації про наші продукти або засоби застосування відвідайте наш веб-сайт www.carrepairsystem.eu або надішліть нам електронний лист на адресу info@carrepairsystem.eu

Технічна інформація та інструкції, надані в цьому документі, базуються на нашому власному досвіді роботи. Компанія гарантує якість продукції. Однак, оскільки умови використання знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної відповідальності щодо кінцевого результату.