



UA ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ОПИС

Нанорідка суміш для обробки, захисту та герметизації процесів полірування, фарбування та лакофарбового покриття, а також будь-яких зовнішніх поверхонь, скла, вінілу та пластику. Цей продукт забезпечує захисне покриття на будь-якій поверхні автомобіля.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Застосовується до будь-якої поверхні автомобіля;
- Її формула містить наночастинки, які відштовхують воду, пил і забруднювачі навколишнього середовища та захищають оброблену поверхню;
- Простий у використанні (розпилюйте безпосередньо на поверхню);
- Розмажте серветкою з мікрОВОлокна CRS (2003-007029);
- Зніміть, не чекаючи, іншою частиною сухої тканини. Не робіть відразу великі площі;
- І нанесення, і фінішна обробка мають бути рівномірними, щоб забезпечити ідеальне покриття;
- Зачекайте 10 хвилин після застосування, щоб побачити результати;
- Стійкість до 6 місяців в залежності від умов нанесення продукту;
- Лише для професійного використання.

ЗБЕРІГАННЯ

В оригінальній упаковці, зберігається в сухому та добре провітрюваному місці при температурі від +10°C до +30°C, термін придатності мінімум 6 місяців з дати виробництва.

НАНЕСЕННЯ

- Переконайтеся, що поверхня чиста і суха;
- Перед використанням добре збовтати;
- Щоб активувати, потягніть і опустіть червоний фіксатор курка;
- Розпиліть трохи безпосередньо на поверхню;
- Обережно розподіліть без тиску чистою сухою тканиною з мікрофібри CRS (2003-007029), щоб забезпечити рівномірний шар;
- Переверніть тканину та негайно відполіруйте до блиску.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Дивись паспорт безпеки.

УВАГА

Не використовуйте продукт при температурі нижче 10°C.

Зберігати в прохолодному сухому місці.

Термін придатності: мінімум 6 місяців.

** Теоретичний вихід не враховує відносну втрату застосування.*

НАЯВНА ТАРА

| Артикул | Назва | Тара |
|-------------|------------------------------------|--------|
| 5010-000005 | Захисне покриття після полірування | 500 МЛ |

*Для отримання додаткової інформації про наші продукти або засоби застосування відвідайте наш веб-сайт www.carrepairsystem.eu або надішліть нам електронний лист на адресу info@carrepairsystem.eu

Технічна інформація та інструкції, надані в цьому документі, базуються на нашому власному досвіді роботи. Компанія гарантує якість продукції. Однак, оскільки умови використання знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної відповідальності щодо кінцевого результату.