



UA ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

ОПИС

ONIX PLUS - це емульсійна поліроль з мікроабразивними частинками з максимальною потужністю різання та блиском, особливо підходить для фінішних робіт на щойно пофарбованих та висушених поверхнях, стійких до глибоких подряпин.

Технологія Smart Progressive Abrasion Technology (SPA) Plus.

Максимальна потужність різання та блиск.

Відсутність висихання полірувальної пасту.

Низькотемпературна емісія.

Паста не містить воску, силіконів і неприємних запахів.

Її склад забезпечує велику потужність і швидкість різання.

Легко видаляє сліди шліфування від Р1000 і вище.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|------------------------|
| Агрегатний стан: | Емульсія |
| Колір: | білий |
| Запах: | Хімічна емульсія |
| Температура кипіння: | 100 |
| Температура спалаху: | >61 °C |
| Температура займання: | >200 °C |
| РН: | 7.8 |
| В'язкість: | 25000-30000 мПа с |
| Відносна щільність: | 1.08 г/см ³ |
| Сила різання: | 10 (10) |
| Рівень яскравості: | 6.5 (10) |
| Рівень захисту: | 1.0 (10) |
| Мінімальне рекомендоване шліфування: | P1500 |
| Обробка звичайний лаку: | так |
| Обробка стійкого до подряпин лак: | так |
| Стара фарба / Свіжа фарба: | так / так |
| Застосування вручну: | так |
| Застосування машиною: | так |
| Роторна полірувальна машина: | 700 - 1000 об / хв |
| Роторно-орбітальна полірувальна машина: | 700 - 1000 об / хв |

ЗБЕРІГАННЯ

В оригінальній упаковці, зберігається в сухому та добре провітрюваному місці при температурі від +15°C до +25°C, термін придатності 24 місяці з дати виробництва.

НАНЕСЕННЯ

- Можна наносити вручну або за допомогою полірувальника;
- Почніть використовувати полірувальник на 700 об/хв і закінчіть на 1000 об/хв;
- Використовуйте в поєднанні з вовняним беретом або зеленою губкою з дуже високим вирізом (T120) (АРТ:2004-007081/2004-007084/2004-007087);
- Можна легко очистити серветкою з мікрофібри;
- При нанесенні використовуйте відповідний захист (рукавички та окуляри);
- Підходить для всіх типів фарб і лаків;

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Дивись паспорт безпеки.

УВАГА

Не використовуйте продукт при температурі нижче 10°C.

Зберігати в прохолодному сухому місці.

Термін придатності: 24 місяця.

** Теоретичний вихід не враховує відносну втрату застосування.*

НАЯВНА ТАРА

| Артикул | Назва | Тара |
|-------------|--------------------------------|------|
| 5010-000018 | Абразивна паста ONIX PLUS 1000 | 1 КГ |

*Для отримання додаткової інформації про наші продукти або засоби застосування відвідайте наш веб-сайт www.carrepairsystem.eu або надішліть нам електронний лист на адресу info@carrepairsystem.eu

Технічна інформація та інструкції, надані в цьому документі, базуються на нашому власному досвіді роботи. Компанія гарантує якість продукції. Однак, оскільки умови використання знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної відповідальності щодо кінцевого результату.